

El escáner que impulsa la productividad diseñado a la medida de grandes cargas de trabajo.



Escáner compacto de departamento

El escáner compacto DR-M160II aumenta la productividad una vez tras otra con velocidades líderes en su categoría, una manipulación fiable del papel y un diseño sólido y robusto, lo que lo convierte en la opción idónea para entornos de escaneado intensivo.

Robusto y rápido

Con velocidades de escaneado de 120 ipm a 300 ppp, el DR-M160II ofrece alta productividad sin pérdida de calidad de imagen: idóneo para oficinas con actividad intensa que necesiten procesamiento OCR.

Diseño ultracompacto para ahorro de espacio

Las reducidas dimensiones del DR-M160II permiten instalarlo cómodamente en escritorios y mostradores en los que no sobra el espacio. Es idóneo para entornos de sucursales y oficinas corporativas con gran actividad en los que la información de documentos cruciales para el negocio exija un procesamiento urgente y preciso en el flujo de trabajo y los sistemas de administración de contenidos de la empresa.

DR-M160II

VELOCIDAD
EN B/N
60 ppm

VELOCIDAD EN
COLOR
60 ppm

CICLO DE
SERVICIO DIARIO
RECOMENDADO
7.000 escaneados
por día

ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO
DE DOCUMENTOS
60 hojas

ESCÁNER ROBUSTO, DE ALTA VELOCIDAD Y FIABLE.

Diseño de alto rendimiento, fabricación duradera

Gracias a su ciclo de servicio diario recomendado de 7000 escaneados, así como a sus dos rodillos de alimentación de gran resistencia y su sólido sistema de transporte del papel, el DR-M160II logra un rendimiento fiable con cargas de trabajo elevadas de forma sencilla. La fabricación duradera del escáner y la solidez de sus componentes le protegen de costosos períodos de inactividad y mantienen niveles de producción elevados.

Excelente tecnología de alimentación

El DR-M160II cuenta con diversas funciones innovadoras que le ayudan a mantener el más alto nivel de productividad. Una exclusiva función de reintento de separación le ahorra tiempo al volver a alimentar automáticamente los documentos que han penetrado juntos en el escáner. Una cómoda función de Liberación de doble alimentación (DFR) le permite 'ignorar y continuar' escaneando rápidamente en casos especiales en los que se haya detectado erróneamente una doble alimentación, por ejemplo, cuando se escanea un sobre o un documento con una nota adhesiva.

Manipulación excepcional del papel

Gracias al alimentador de documentos de gran capacidad (60 hojas) y a la solidez del mecanismo de separación, es posible procesar documentos de tipo mixto de diferentes tamaños y grosores de manera fiable y rápida. El escáner imageFORMULA DR-M160II es extremadamente versátil para muchas aplicaciones empresariales. Es capaz de escanear una gran variedad de tipos de documentos (incluidas hojas gruesas y delgadas, tarjetas con relieve y documentos de hasta 3 metros de longitud).

Procesamiento de imagen de alta calidad

El procesamiento potente e inteligente de las imágenes garantiza la obtención de resultados de calidad superior en todo momento con funciones como la mejora de texto avanzada, la detección automática del tamaño del papel y la corrección de imágenes torcidas. La función de corrección de imágenes torcidas permite que el escáner no solo detecte y enderece los documentos que se alimentan torcidos, sino que también realice correcciones en función del ángulo del texto en la página. Los usuarios pueden ahorrar tiempo adicional empleando una hoja de separación de páginas en blanco para separar cómodamente los lotes de documentos automáticamente (solo Windows).



SOFTWARE INTUITIVO QUE AGILIZA TODAS LAS TAREAS DE ESCANEADO



Capture OnTouch

La interfaz de usuario de CaptureOnTouch acelera y simplifica la obtención de resultados de calidad inmejorable. Incorpora una función de modo automático completo (Full Auto Mode) que simplifica el escaneado e incluye escaneado con un solo toque, lo que permite realizar las tareas de escaneado de forma rápida y efectiva. Para mayor flexibilidad, CaptureOnTouch admite el escaneado en múltiples formatos de archivo, como PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP y PowerPoint. CaptureOnTouch también permite enviar directamente a la aplicación de administración de datos SharePoint, lo que le ayuda a mantener flujos de trabajo armonizados y eficientes (compatible con Windows y Mac).

Capture Perfect

CapturePerfect ha sido diseñada para el escaneado de documentos críticos para el negocio y para aprovechar al máximo las potentes prestaciones de producción del DR-M160II. Incluye una amplia gama de opciones de visualización, además de opciones flexibles para el destino del escaneado, como escaneado a carpeta, a correo electrónico o a SharePoint (compatible con Windows solamente).



Kofax VRS 5.1 (con AIPE): Kofax VRS le ayuda a lograr en todo momento una excelente calidad de imagen. Simplifica y facilita el escaneado gracias a la automatización del procesamiento de imágenes y de la manipulación de documentos. Su calidad de escaneado líder del sector mejora la legibilidad y aumenta los índices de reconocimiento OCR, lo que evita tener que volver a escanear. ¿El resultado? Usted ahorra tiempo y dinero, al tiempo que aumenta la productividad de forma significativa (compatible con Windows solamente).



Nuance eCopy PDF Pro Office es una aplicación de escritorio potente y fácil de usar que crea, edita y convierte archivos PDF, lo que permite más colaboración que nunca (compatible con Windows solamente).



Especificaciones del imageFORMULA DR-M160II



Tipo	Escáner con alimentación de papel tipo escritorio
Sensor de lectura de documentos	Sensor CMOS CIS de 1 línea
Resolución óptica	600 ppp
Fuente de luz	LED RGB
Cara de lectura	Anverso / Reverso / A doble cara
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	Con bandeja cerrada: 280 mm x 172 mm x 178 mm (An x F x Al) Bandeja abierta: 280 mm x 606 mm x 366,4 mm (An x F x Al)
Peso	Aprox. 3,2 kg
Requisitos eléctricos	CA 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz)
Consumo eléctrico	En funcionamiento, 27 W o menos, Modo en suspensión, 1,8 W o menos, Apagado, menos de 0,5 W
Condiciones ambientales de funcionamiento	10 ~ 32,5°C (50 ~ 90,5°F), Humedad: HR de 20 ~ 80%
Homologación medioambiental	RoHS y ENERGY STAR

VELOCIDAD DE LECTURA¹

(A4, vertical)

B/N / Escala de grises

Color

DR-M160II

Windows

Mac

200 ppp	60 ppm / 120 ipm	60 ppm / 120 ipm
300 ppp	60 ppm / 120 ipm	40 ppm / 80 ipm
200 ppp	60 ppm / 120 ipm	60 ppm / 120 ipm
300 ppp	50 ppm / 100 ipm	40 ppm / 80 ipm

ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS

Ancho

Longitud

Grosor

Escaneado de tarjetas

Tarjeta de presentación

Modo folio

Modo de documento largo

Separación del papel

Capacidad del alimentador de papel

50,8 mm ~ 216 mm
54 mm ~ 356 mm
27 ~ 209 g/m ² (0,04 mm ~ 0,25 mm)
Ancho: 53,9 mm, Longitud: 85,5 mm, Grosor: 0,76 mm (Admite tarjetas con relieve)
50,8 mm x 55 mm o superior (Grosor de 380 g/m ² , 0,45 mm o inferior)
216 mm x 297 mm
Hasta 3000 mm máx. (se puede seleccionar en el Panel de control de MS Windows)
Método de rodillo de retardo (rodillo separador inverso)
60 hojas (80 g/m ²)

SALIDA

Resolución

Modo

FUNCIONES ESPECIALES

150 ppp x 150 ppp, 200 ppp x 200 ppp, 240 ppp x 240 ppp, 300 ppp x 300 ppp, 400 ppp x 400 ppp, 600 ppp x 600 ppp

Blanco y negro, Difusión de error, Mejora de texto avanzada (solo Windows), Mejora de texto avanzada II, Escala de grises de 8 bits (256 niveles), Color de 24 bits, Detección automática del color

Detección automática del tamaño de página, Corrección de imágenes torcidas, Corrección de color tridimensional, Eliminación del color (RGB), Mejora del color (RGB), Detección automática del color, Corrección de sombreado, MultiStream (solo Windows), Curva Gamma preestablecida, Omisión de páginas en blanco, Modo folio, Configuración del área de escaneado, Código de parche (solo Windows), Realce de contornos, Reducción del patrón Moiré, Eliminación del traspaso de las imágenes del dorso / Eliminación del fondo, Ajuste del contraste, Deriva de color, Modo de adición de margen negro, Eliminación de color, Suavizado del fondo, Eliminación de sombras, Configuración automática de la resolución, Ajuste de alargamiento de la dirección de subescaneado, Liberación de doble alimentación, Modo de papel fino, Detección de doble alimentación (sensor ultrasónico/por longitud), Reintento de separación, Separación de lotes con hoja en blanco (solo Windows)

SOFTWARE SUMINISTRADO

Para el sistema operativo Windows

Controlador ISIS / TWAIN (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)
CapturePerfect²
CaptureOnTouch²
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS (con AIPE)
Controles de tiempo de ejecución de EMC Captiva Cloud

Para el sistema operativo Mac

Opciones

Controlador TWAIN
CaptureOnTouch²
Barcode Module III, 2D Barcode Module, Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2, Flatbed Scanner Unit 101, Flatbed Scanner Unit 201

Consumibles

Ciclo de servicio diario recomendado

Kit rodillo de recambio
7.000 escaneados por día

¹ La velocidad de escaneado depende de las especificaciones del PC y del ajuste de las funciones.

² Hay kits para desarrolladores de software disponibles a través de Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsdp

Gestione las excepciones a través de un escáner plano opcional.

Escanee libros encuadernados, diarios de contabilidad y documentos frágiles añadiendo el escáner Flatbed Scanner Unit 101 para documentos hasta formato A4, o el escáner Flatbed Scanner Unit 201 para documentos en formato A3. Estos escáneres planos se conectan mediante USB y ofrecen un escaneado doble armonizado con el DR-M160II (solamente) que le permite aplicar las mismas funciones de mejora de imagen a cualquier documento escaneado.



Flatbed Scanner Unit 201 para formato A3



Flatbed Scanner Unit 101 para formato A4

Capture Perfect

Capture OnTouch



eCopy® PDF Pro Office

Kofax VRS

silex technology



Canon Electronics Inc
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon España, S.A.
Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
canon.es

Spanish Edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon